

Alimentador de Jaulas

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PARA ACUICULTURA



Alimentador de Jaulas 250 kg

Ventajas

- Preengorde de alevines en jaulas
- Incrementa SGR
- Crecimiento homogéneo



Alimentación preengorde

Tamaño de pellets	1,5 mm - 3 mm
Radio de dispersión	4,5 m
Ratio de alimentación	50 kg/hora

Silo

Capacidad	250 kg
Carga superior	Tubo + ciclón
Recarga de silo	5 min a 50 kg/hora
Ø Tubería	50 mm

Panel solar

Tamaño panel solar	1 m ²
Autonomía de la batería	2-3 horas





Ventajas

- Incrementa SGR
- Crecimiento homogéneo
- Mejora FCR

Alimentación preengorde

Tamaño de pellets	1,5 mm - 5 mm
Radio de dispersión	4,5 m
Ratio de alimentación	5 kg/min



Silo

Capacidad	1000 kg
Carga superior	Tubo, ciclón o manual
Ø Tubería	50 mm

Panel solar

Tamaño panel solar	2 m²
Autonomía de la batería	2-3 horas



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



Pienso vivo

CRIADEROS

Pellet 50-800 μ
Ø Tubería 20 mm



Pienso seco



PRE-ENGORDE

Pellet 1-4 mm
Ø Tubería 25-40 mm



ENGORDE

Pellet 4-20 mm
Ø Tubería 50-90 mm



EQUIPAMIENTO



Bombas de Hélice



Esparcidores



Vacunadores de Inmersión

